

Pieczętka zakładu pracy

Stanowisko: sprzątaczką

Szczegółowa karta szacowania ryzyka

Metoda szacowania:

Risk Score

Nazwa stanowiska:

Sprzątaczką

Opis :

Przygotowanie środków myjących, dezynfekujących, narzędzi. Do jej obowiązków należy utrzymanie w czystości pomieszczeń administracyjno – biurowych, pomieszczeń higieniczno - sanitarnych, korytarzy. Okresowe mycie okien.

Stosowanie środków ochrony indywidualnej : kończyn górnych (rękawice), fartuch roboczy, obuwie robocze.

Dojścia, przejścia:

- bezpieczne i wygodne.
- wysokość na całej długości - minimum w świetle 2m.

Instrukcje:

- aktualne, do stałego korzystania przez pracowników. Powinny wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych.
- instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych - powinny być sporządzone dla wszystkich substancji chemicznych i uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji.

Podłoga:

- równa, łatwozmywalna,
- antypoślizgowa, nienasiąkliwa,
- niepyląca,
- bez progów pomiędzy pomieszczeniami

Praca na w/w stanowisku wiąże się z występowaniem następujących zagrożeń, dla których przewidziane zostały środki ochrony przedstawione pod tabelą:

Lp.	Nazwa zagrożenia	Kateg. ryzyka	Akceptowalne
1.	Ergonomia - wymuszona pozycja ciała	pomijalne	tak
2.	Poparzenie	pomijalne	tak
3.	Porażenie prądem elektrycznym	pomijalne	tak
4.	Potknięcie się na płaszczyźnie	pomijalne	tak
5.	Skaleczenie	pomijalne	tak
6.	Substancje drażniące	pomijalne	tak
7.	Uderzenie przez spadające przedmioty	pomijalne	tak
8.	Upadek z wysokości	pomijalne	tak
9.	Wymuszony kontakt z wodą	pomijalne	tak

1. Ergonomia - wymuszona pozycja ciała

Charakterystyka :

W czasie mycia okien, sprzątania pomieszczeń pracownik pracuje w wymuszonej pozycji ciała.

Maksymalne potencjalne skutki dla pracownika:

Absencja

Maksymalne potencjalne straty materialne:

4 - 40 tys. PLN

Ekspozycja:

sporadyczna (raz na tydzień) - 10,00 %

Prawdopodobieństwo:

praktycznie niemożliwe - 0,001 % (1 na 100 000)

Wartość ryzyka:

1,80

Kategoria ryzyka:

pomijalne

Akceptowalność:

akceptowalne

Sposób liczenia ryzyka typowy dla:

Innych zagrożeń

Stosowane środki ochrony:

badania lekarskie
przerwy w pracy

Praca lub zadanie	Miejsce lub obszar	Udział	Skutki	Ekspozycja	Prawdop.	Ryzyko
mycie okien	Sprzątaczką	0,1000	3,00	3,0	0,2000	1,80

2. Poparzenie

Charakterystyka :

Podczas dozowania środków dezynfekujących, myjących może dojść do poparzenia tymi środkami. Szczególnie narażone są na poparzenie kończyny górne, twarz.

Maksymalne potencjalne skutki dla pracownika:	Absencja
Maksymalne potencjalne straty materialne:	Poniżej 4 tys. PLN
Ekspozycja:	spordyczna (raz na tydzień) - 20,00 %
Prawdopodobieństwo:	praktycznie niemożliwe - 0,001 % (1 na 100 000)
Wartość ryzyka:	1,80
Kategoria ryzyka:	pomijalne
Akceptowalność:	akceptowalne
Sposób liczenia ryzyka typowy dla:	Innych zagrożeń
Stosowane środki ochrony:	instrukcje karty charakterystyki substancji niebezpiecznych obuwie ochronne ochrony twarzy oświetlenie wystarczające dla rodzaju pracy oznakowanie rękawice gumowe szkolenia zakaz palenia papierosów

Praca lub zadanie	Miejsce lub obszar	Udział	Skutki	Ekspozycja	Prawdop.	Ryzyko
przygotowywanie miejsca pracy	Sprzątaczką	0,2000	3,00	3,0	0,2000	1,80

3. Porażenie prądem elektrycznym

Charakterystyka :

W czasie mycia powierzchni płaskich, ścian przy zastosowaniu środków rozcieńczonych wodą może dojść do kontaktu środka myjącego z niesprawną instalacją elektryczną (gniazdka, wyłączniki, przedłużacze).

Porażenie może nastąpić również w czasie używania sprzętów zasilanych prądem elektrycznym - odkurzacz, froterka, myjka itp.

Maksymalne potencjalne skutki dla pracownika:	Ciężkie uszkodzenie ciała
Maksymalne potencjalne	40 - 400 tys. PLN

straty materialne:

Ekspozycja:	częsta (codziennie) - 70,00 %
Prawdopodobieństwo:	tylko teoretycznie możliwe - 0,0001 % (1 na 1 000 000)
Wartość ryzyka:	4,20
Kategoria ryzyka:	pomijalne
Akceptowalność:	akceptowalne
Sposób liczenia ryzyka typowy dla:	Innych zagrożeń
Stosowane środki ochrony:	dobry stan instalacji elektrycznej dobry stan osprzętu i urządzeń elektrycznych dobry stan zabezpieczeń instrukcje

Praca lub zadanie	Miejsce lub obszar	Udział	Skutki	Ekspozycja	Prawdop.	Ryzyko
sprzątanie	Sprzątaczką	0,7000	7,00	6,0	0,1000	4,20

4. Potknięcie się na płaszczyźnie

Charakterystyka :

W czasie sprzątania, a szczególnie powierzchni płaskich pracownik może potknąć się na śliskiej powierzchni, stopniach schodów. Zdarzenie takie może doprowadzić do absencji pracownika.

Potknięcie, poślizgnięcie się pracownika na płaszczyźnie może nastąpić w czasie przygotowywania stanowiska pracy, dozowania środków myjących, przechodzenia z pomieszczenia do pomieszczenia, mycia okien, powierzchni płaskich, sprzątania.

Maksymalne potencjalne skutki dla pracownika:	Absencja
Maksymalne potencjalne straty materialne:	4 - 40 tys. PLN
Ekspozycja:	częsta (codziennie) - 90,00 %
Prawdopodobieństwo:	możliwe do pomyślenia - 0,01 % (1 na 10 000)
Wartość ryzyka:	13,50
Kategoria ryzyka:	pomijalne
Akceptowalność:	akceptowalne
Sposób liczenia ryzyka typowy dla:	Innych zagrożeń
Stosowane środki ochrony:	dobry stan podłóg, podłoża drogi komunikacyjne - oznakowane, wolne

obuwie dostosowane do podłoża
ograniczenia przenoszenia ciężarów do 12 kg przy pracy stałej
oświetlenie wystarczające dla rodzaju pracy

Praca lub zadanie	Miejsce lub obszar	Udział	Skutki	Ekspozycja	Prawdop.	Ryzyko
przygotowywanie miejsca pracy	Sprzątaczką	0,2000	3,00	3,0	0,5000	4,50
sprzątanie	Sprzątaczką	0,7000	3,00	6,0	0,5000	9,00

5. Skaleczenie

Charakterystyka :

Podczas mycia okien szyb pracownik może skaleczyć dłonie o pęknięte szyby, ostre, nierówne krawędzie ramy okiennej.

Maksymalne potencjalne skutki dla pracownika:

Udzielanie pierwszej pomocy

Maksymalne potencjalne straty materialne:

Poniżej 4 tys. PLN

Ekspozycja:

sporadyczna (raz na tydzień) - 10,00 %

Prawdopodobieństwo:

całkiem możliwe - 10 % (1 na 10)

Wartość ryzyka:

18,00

Kategoria ryzyka:

pomijalne

Akceptowalność:

akceptowalne

Sposób liczenia ryzyka typowy dla:

Innych zagrożeń

Stosowane środki ochrony:

dobry stan środków pracy (narzędzia, maszyny, urządzenia)
rękawice ochronne
wzmoczona uwaga

Praca lub zadanie	Miejsce lub obszar	Udział	Skutki	Ekspozycja	Prawdop.	Ryzyko
mycie okien	Sprzątaczką	0,1000	1,00	3,0	6,0000	18,00

6. Substancje drażniące

Charakterystyka :

W czasie dozowania środków przeznaczonych do mycia, konserwacji, dezynfekcji mogą wystąpić substancje drażniące w postaci gazowej wywołujące drażnienie błon śluzowych i skóry.

Maksymalne potencjalne skutki dla pracownika:

Absencja

Maksymalne potencjalne straty materialne:	4 - 40 tys. PLN
Ekspozycja:	sporadyczna (raz na tydzień) - 20,00 %
Prawdopodobieństwo:	tylko teoretycznie możliwe - 0,0001 % (1 na 1 000 000)
Wartość ryzyka:	0,90
Kategoria ryzyka:	pomijalne
Akceptowalność:	akceptowalne
Sposób liczenia ryzyka typowy dla:	Zagrożeń mogących spowodować chorobę zawodową
Stosowane środki ochrony:	dobry stan zabezpieczeń instrukcje rękawice ochronne zakaz palenia papierosów

Praca lub zadanie	Miejsce lub obszar	Udział	Skutki	Ekspozycja	Prawdop.	Ryzyko
przygotowywanie miejsca pracy	Sprzątaczką	0,2000	3,00	3,0	0,1000	0,90

7. Uderzenie przez spadające przedmioty

Charakterystyka :

W czasie sprzątania pomieszczeń biurowych, może dojść do uderzenia przez spadające przedmioty nieprawidłowo (niestabilnie, nie zabezpieczone kartony, dokumenty itp.) ułożone na półkach, regałach, szafach, spowodowane między innymi przez wąskie, ograniczone przejścia i dojścia w tych pomieszczeniach.

Maksymalne potencjalne skutki dla pracownika:	Absencja
Maksymalne potencjalne straty materialne:	4 - 40 tys. PLN
Ekspozycja:	częsta (codziennie) - 70,00 %
Prawdopodobieństwo:	możliwe do pomyślenia - 0,01 % (1 na 10 000)
Wartość ryzyka:	9,00
Kategoria ryzyka:	pomijalne
Akceptowalność:	akceptowalne
Sposób liczenia ryzyka typowy dla:	Urazów, awarii, wypadków
Stosowane środki ochrony:	dobry stan zabezpieczeń drogi komunikacyjne - oznakowane, wolne instrukcje oświetlenie wystarczające dla rodzaju pracy

oznakowanie

Praca lub zadanie	Miejsce lub obszar	Udział	Skutki	Ekspozycja	Prawdop.	Ryzyko
sprzątanie	Sprzątaczką	0,7000	3,00	6,0	0,5000	9,00

8. Upadek z wysokości

Charakterystyka :

Praca na wysokości powyżej 1 m nad poziomem podłogi. Podczas mycia okien może dojść do upadku z drabiny, pomostu, podestu. Upadek może spowodować np. kalectwo, ciężkie uszkodzenie ciała pracownika.

Maksymalne potencjalne skutki dla pracownika:	Ciężkie uszkodzenie ciała
Maksymalne potencjalne straty materialne:	40 - 400 tys. PLN
Ekspozycja:	sporadyczna (raz na tydzień) - 10,00 %
Prawdopodobieństwo:	praktycznie niemożliwe - 0,001 % (1 na 100 000)
Wartość ryzyka:	4,20
Kategoria ryzyka:	pomijalne
Akceptowalność:	akceptowalne
Sposób liczenia ryzyka typowy dla:	Urazów, awarii, wypadków
Stosowane środki ochrony:	badania lekarskie deklaracja zgodności dobry stan pomostów, drabin, rusztowań, itp. dobry stan zabezpieczeń instrukcje procedury pracy szkolenia

Praca lub zadanie	Miejsce lub obszar	Udział	Skutki	Ekspozycja	Prawdop.	Ryzyko
mycie okien	Sprzątaczką	0,1000	7,00	3,0	0,2000	4,20

9. Wymuszony kontakt z wodą

Charakterystyka :

Pracownik zmywający podłogi, ściany narażony jest na stały kontakt z wodą i środkami myjącymi, czyszczącymi.

Maksymalne potencjalne skutki dla pracownika:	Absencja
---	-----------------

Maksymalne potencjalne straty materialne:	4 - 40 tys. PLN
Ekspozycja:	częsta (codziennie) - 70,00 %
Prawdopodobieństwo:	praktycznie niemożliwe - 0,001 % (1 na 100 000)
Wartość ryzyka:	3,60
Kategoria ryzyka:	pomijalne
Akceptowalność:	akceptowalne
Sposób liczenia ryzyka typowy dla:	Innych zagrożeń
Stosowane środki ochrony:	badania lekarskie instrukcje rękawice gumowe

Praca lub zadanie	Miejsce lub obszar	Udział	Skutki	Ekspozycja	Prawdop.	Ryzyko
sprzątanie	Sprzątaczką	0,7000	3,00	6,0	0,2000	3,60

.....
Kartę opracował

.....
Zatwierdzono przez